

JALOW

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI nr 1
m. Fryderyka Chopina
KLINICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
PRACOWNIA BAKTERIOLOGII
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
tel. (0-17) 8666287

nr/data w centralnej księdze: 24572 / 01-12-2015

Wyniki badań laboratoryjnych

Lekarz zlecający: nie podano

Jednostka kierująca: **Medyczne Laboratorium Diagnostyczne**

Płatnik: **nie podano**

Miejsce odesłania wyniku: **Zleceniodawca**

Kontrola Mikrobiologiczna Z Powierzchni

PESEL: **nie podano** Data ur.: **nie podano** Wiek: **nie podano**

Płeć: **nie podano**

Wymaz czystościowy powierzchni

Materiał: Wymaz, pobrany: nie podano, przyjęty: 01-12-2015 12:30

Wymaz czystościowy powierzchni (Wymaz)

Rodzaj materiału:

Wymaz z płyty - plaster miodu

Wynik badania:


ujemny

Brak wzrostu bakteryjnego.

Grzybów drożdżopodobnych nie wyhodowano.

Data ukończenia badań:

03-12-2015



Pieczętka i podpis

JALOW

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI nr 1
im. Fryderyka Chopina
KLINICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
PRACOWNIA BAKTERIOLOGII
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
tel. (0-17) 8666287

Nr/data w centralnej księdze: 24570 / 01-12-2015

Wyniki badań laboratoryjnych

Lekarz zlecający: nie podano

Jednostka kierująca: **Medyczne Laboratorium Diagnostyczne**

Płatnik: **nie podano**

Miejsce odesłania wyniku: **Zleceniodawca**

Kontrola Mikrobiologiczna Z Powierzchni

PESEL: **nie podano** Data ur.: **nie podano** Wiek: **nie podano**

Płeć: **nie podano**

Wymaz czystościowy powierzchni

Materiał: Wymaz, pobrany: nie podano, przyjęty: 01-12-2015 12:29

Wymaz czystościowy powierzchni (Wymaz)

Rodzaj materiału:

Wymaz z papieru - hala główna

Wynik badania:


ujemny

Brak wzrostu bakteryjnego.

Grzybów drożdżopodobnych nie wyhodowano.

Data ukończenia badań:

03-12-2015



Pieczętka i podpis

Wydrukowano 03-12-2015 09:00, strona 1/1

JALOW

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI nr 1
im. Fryderyka Chopina
KLINICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
PRACOWNIA BAKTERIOLOGII
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
tel. (0-17) 8666287

Nr/data w centralnej księdze: 24571 / 01-12-2015

Wyniki badań laboratoryjnych

Lekarz zlecający: nie podano

Jednostka kierująca: **Medyczne Laboratorium Diagnostyczne**

Płatnik: **nie podano**

Miejsce odesłania wyniku: **Zleceniodawca**

Kontrola Mikrobiologiczna Z Powierzchni

PESEL: **nie podano** Data ur.: **nie podano** Wiek: **nie podano**

Płeć: **nie podano**

Wymaz czystościowy powierzchni

Materiał: Wymaz, pobrany: nie podano, przyjęty: 01-12-2015 12:29

Wymaz czystościowy powierzchni (Wymaz)

Rodzaj materiału:

Wynik badania:

Wymaz z papieru - hala główna


ujemny

Brak wzrostu bakteryjnego.

Grzybów drożdżopodobnych nie wyhodowano.

Data ukończenia badań:

03-12-2015



Pieczętka i podpis